FOLTA

2020

TREKKING | CITY | CLASSIC | ROAD | MOUNTAIN | JUNIOR

Spis treści

CTB 4

COMFORT 17

ROAD 24

MTB 26

FATBIKE 41

CROSS 42

MTB stalowe 44

JUNIOR CTB 45

JUNIOR MTB 48

BMX 50

SKŁADAK 51

CLASSIC 52

Szanowni Państwo,

Bardzo jest nam miło przekazać w Wasze ręce najnowszy katalog z kolekcją rowerów marki Folta. Firma PPHU „KLAUDEX" powstała w 1997 r. i po kilku latach doświadczeń wykorzystując posiadaną wiedzę rozpoczeliśmy produkcję rowerów, które znalazły uznanie w wielu rowerowych sklepach w Polsce. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo rowery spełniające wymagania klientów zarówno najmłodszych jak i tych wymagających. Zapraszamy do współpracy jednocześnie dziękując za zaufanie.

WŁAŚCICIEL FIRMY
Jarosław Folta

CTB ALU
ALIA

CTB ALU

ALIA

ALIA

rama	**aluminiowa 19,5”**	**aluminiowa 19,5”**	**aluminiowa 19,5”**
koła	**28”**	**28”**	**28”**
ilość biegów	**27 speed**	**24 speed**	**21 speed**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX HLO / sztywny widelec**	**amortyzator SR Suntour NEX HLO / sztywny widelec**	**amortyzator SR Suntour NEX HLO / sztywny widelec**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**
piasty	**Shimano Alivio FH-T4000 / HB-T4000**	**Shimano HB-TX500 / FH-TX500**	**Joytech JY-733/734 QR**
przerzutki	**Shimano Alivio FD-T4000/RD-T4000**	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	**Shimano FD-TY710/RD-M360**
manetki	**Shimano SL-M4000**	**Shimano ST-EF500**	**Shimano ST-EF500**
wolnobieg	**Shimano CSHG4009**	**Shimano CSHG51-8**	**Shimano TZ500-7**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60”**	**Schwalbe Citizen 28x1.60”**	**CST Sensamo Control 28x1.60”**
wspornik kierownicy	**regulowany aluminiowy**	**regulowany aluminiowy**	**regulowany aluminiowy**
kierownica	**aluminiowa**	**aluminiowa**	**aluminiowa**
mechanizm korbowy	**Shimano Alivio FC-T4010**	**Shimano FC-TY501**	**Shimano FC-TY501**
hamulce	**V-Brake Shimano BRT4000**	**V-Brake Shimano BRT4000**	**V-Brake alu**
błotniki	**winylowe**	**winylowe**	**winylowe**
bagażnik	**aluminiowy**	**aluminiowy**	**aluminiowy**
siodło	**Selle Royal LookIN 3D Moderate**	**Selle Royal LookIN 3D Moderate**	**Selle Royal Sky**
oświetlenie	**bateryjne diodowe**	**bateryjne diodowe**	**bateryjne diodowe**
kolory	**czarny mat, brązowy mat, grafitowy mat**	**czarny mat, brązowy mat, grafitowy mat**	**czarny mat, brązowy mat, grafitowy mat**

CTB ALU
MONEO v1

MONEO v1

rama	**aluminiowa 20", 22"**	wspornik kierownicy	**regulowany aluminiowy**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**24-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX HLO**	hamulce	**V-Brake Shimano BRT4000**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Shimano HB-TX500 / FH-TX500**	bagażnik	**aluminiowa**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal Lookin Gel**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano CSHG51-8**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60"**		

CTB ALU

MONEVA v1

MONEVA v1

rama	**aluminiowa 17,5", 19"**	wspornik kierownicy	**regulowany aluminiowy**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**24-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX HLO**	hamulce	**V-Brake Shimano BRT4000**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Shimano HB-TX500 / FH-TX500**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal LookIN 3D**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano CSHG51-8**	kolory	**czarny mat, biały mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60"**		

CTB ALU BARCO

BARCO

rama	**aluminiowa 20", 22"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy regulowany**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**24 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX HLO**	hamulce	**V-Brake Shimano BRT4000**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Shimano HB-TX500 / FH-TX500**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal LookIN 3D**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**diodowe**
wolnobieg	**Shimano CSHG51-8**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60"**		

CTB ALU TEBA

TEBA

rama	**aluminiowa 17,5" 20,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy regulowany**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**24 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX HLO**	hamulce	**V-Brake Shimano BRT4000**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Shimano HB-TX500 / FH-TX500**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal LookIN 3D**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano CSHG51-8**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60"**		

CTB ALU HERVES

HERVES

rama	**aluminiowa 17", 20", 22", 24"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-C296**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Zoom Enjoy 120**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Joytech JY-733/734 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Moody**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7"**	kolory	**czarny mat, grafitowy mat**
opony	**CST 622-42**		

CTB ALU IGEA

IGEA

rama	**aluminiowa 17,5"**	**aluminiowa 15"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-C296**
koła	**28"**	**26"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**		mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Zoom Enjoy 120**		hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**		błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Joytech JY-733/734 QR**		bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**		siodło	**Selle Royal Moody**
manetki	**Shimano ST-EF500**		oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7**		kolory	**biały mat, czarny mat, grafitowy mat**
opony	**CST 622-42**			

CTB ALU LETUX

LETUX / VALADA

rama	**aluminiowa 20", 22", 24" / 17,5"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-C296**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Zoom Enjoy 120**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Joytech JY-733/734 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Moody**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7"**	kolory Letux	**czarny, grafitowy (matowe)**
opony	**CST 622-42**	kolory Valada	**biały, niebieski, grafitowy, miętowy (matowe)**

FOLTA

CTB ALU VALADA

CTB ALU TRIGO

TRIGO

rama	**aluminiowa 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-296**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**sztywny stalowy**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Joytech JY-733/734 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Moody**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7"**	kolory	**czarny mat**
opony	**CST 622-42**		

CTB ALU VENDA

VENDA

rama	**aluminiowa 17,5"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-296**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**sztywny stalowy**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Joytech JY-733/734 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Moody**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7"**	kolory	**czarny mat, morski**
opony	**CST 622-42**		

CTB ALU ADRA

ADRA

rama	**aluminiowa 17,5”**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-296**
koła	**28”**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**Suntour NEX MLO**	hamulce	**V-Brake alu.**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**aluminiowe JY732/731 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Sky**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**bateryjne LED**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7**	kolory	**czarny mat, biały mat, niebieski mat**
opony	**CST 622-42**		

COMFORT ALU ADRA

ADRA

rama	**aluminiowa 6061 17.5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy regulowany**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**3 speed / 7 speed**	mechanizm korbowy	**Alu 1rz - 38T**
widelec	**Suntour NEX MLO**	hamulce	**V-Brake alu.**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Shimano Nexus SG3 lub SG7 / dynamo w piaście**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Selle Royal Sky**
manetki	**Nexus SL-3S41E / Nexus SL-7S31**	oświetlenie	**dynamo w piaście**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**czarny mat, biały mat, niebieski mat**
opony	**CST 622-42**		

COMFORT
ALU
ALIA

ALIA

rama	**19”**	wspornik kierownicy	**aluminiowy regulowany**
koła	**28”**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**3 speed / 7 speed**	mechanizm korbowy	**korbowy Alu 1rz - 38T**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX MLO**	hamulce	**Shimano (v-brake)**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Shimano Nexus SG3 lub SG7 / dynamo w piaście**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Selle Royal Sky**
manetki	**Nexus SL-3S41E / Nexus SL-7S31**	oświetlenie	**dynamo w piaście**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**czarny mat, biały mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60”**		

COMFORT ALU
MONEO MONEVA

MONEO / MONEVA

rama	**aluminiowa 20", 22" / 17,5", 20"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy regulowany**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**3 speed / 7 speed**	mechanizm korbowy	**Alu 1rz - 38T**
widelec	**amortyzator SR Suntour NEX MLO**	hamulce	**Shimano (v-brake)**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowy**
piasty	**Shimano Nexus SG3 lub SG7 / dynamo w piaście**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Selle Royal LookIN 3D Moderate**
manetki	**Nexus SL-3S41E / Nexus SL-7S31**	oświetlenie	**dynamo w piaście**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe Citizen 28x1.60"**		

COMFORT
ALU
ALU SWAN

ALU SWAN

rama	**aluminiowa 17,5", 15"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-C296**
koła	**28" lub 26"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**3 speed / 7 speed**	mechanizm korbowy	**Miranda aluminiowy 38T**
widelec	**amortyzator Zoom Enjoy 120**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**winylowe Orion**
piasty	**Shimano Nexus SG3 lub SG7 / dynamo w piaście**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Selle Royal Sky**
manetki	**Nexus SL-3S41E / Nexus SL-7S31**	oświetlenie	**dynamo w piaście**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**biały mat, czerwony mat, wrzosowy mat,**
opony	**CST 622-42**		**czarny mat, miętowy mat**

COMFORT
ALU
ALU SWAN

COMFORT
CONESA

COMFORT
AVES

CONESA / AVES

rama	**stalowa 17,5" / stalowa 19", 21"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-C296**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**winylowe**
piasty	**Joytech JY733/734 QR**	bagażnik	**aluminiowy**
przerzutki	**FD-TZ31/ RD-TY300**	siodło	**Selle Royal Mody**
manetki	**Shimano ST-EF 500**	oświetlenie	**bateryjne LED**
wolnobieg	**Shimano MF-TZ21-7**	kolory Conesa	**śliwkowy mat, grafitowy mat, czarny mat**
opony	**CST 622-42**	kolory Aves	**czarny mat, grafitowy mat**

ROAD CARBON MILANO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZDECYDUJ SAM!

ROAD
ALU
CATANIA

CATANIA

rama	**aluminiowa 520, 540, 560, 580**	wspornik kierownicy	**sztywny aluminiowy Promax**
koła	**700c**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**20-speed**	mechanizm korbowy	**Tiagra FC-4600**
widelec	**sztywny alu**	hamulce	**Shimano Tiagra BR-4600**
obręcze	**wzmacniane Alexrims RA30**	błotniki	**–**
piasty	**Quanta QR**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano Tiagra 4600**	siodło	
manetki	**Shimano Tiagra 4600 2x10**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**kaseta Tiagra CS4600**	kolory	**czarno-fioletowy**
opony	**Maxxis Detonator 700x23C**		

MTB CARBON TORINO

MTB ALU CABO C3

CABO C3

rama	**aluminiowa 17", 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**27 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano Alivio FC-M4000**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO**	hamulce	**hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**Shimano Alivio FHM4050/HBM4050**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano Alivio FD-M4000 / RD-M4000**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano Alivio SL-M4000**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG400-9**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**		

MTB ALU
CABO C2

CABO C2

rama	**aluminiowa 17", 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**24 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO**	hamulce	**hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**HB-TX505 / FH-TX505**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano SL-M310**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CSHG51-8**	kolory	**czarny mat**
opony	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**		

MTB ALU CABO C1

CABO C1

rama	**17", 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**21 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Spinner 300**	hamulce	**tarczowe mechaniczne**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**aluminiowe**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ500-7**	kolory	**czarny mat**
opony	**CST 29x2,25**		

MTB ALU CALVO

CALVO	3x9	3x8		3x9	3x8
rama	**aluminiowa 15", 19", 21,5"**	**aluminiowa 15", 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**27 speed**	**24 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano Alivio FC-M4000**	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO**	**amortyzator Suntour XCR MLO**	hamulce	**hydrauliczne Shimano MT201**	**hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**	**–**
piasty	**Shimano Alivio FHM4050/HBM4050**	**Shimano HB-TX505 / FH-TX505**	bagażnik	**–**	**–**
przerzutki	**Shimano Alivio FD-M4000 / RD-M4000**	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal Mach**	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano Alivio SL-M4000**	**Shimano SL-M310**	oświetlenie	**–**	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG400-9**	**Shimano CS-HG51-8**	kolory	**czarny mat**	**czarny mat**
opony	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**			

MTB ALU CALVO

CALVO 3x7

rama	**aluminiowa 15", 19", 21,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**21 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Spinner 300**	hamulce	**tarczowe mechaniczne**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**aluminiowe**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ500-7**	kolory	**czarny mat**
opony	**CST 29x2,25**		

MTB ALU ARAGON

MTB ALU ARAGON

ARAGON A3 (3x9)

rama	**aluminiowa 15" / 17" / 19" / 21,5" / 23"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**27 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano Alivio FC-M4000**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO**	hamulce	**tarczowe hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**Shimano Alivio FHM4050/HBM4050**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano Alivio FD-M4000 / RD-M4000**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano Alivio SL-M4000**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG400-9**	kolory	**czarny mat, pomarańczowy mat**
opony	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**		

MTB ALU ARAGON

MTB ALU ARAGON

ARAGON A2 (3x8)

rama	**15" / 17" / 19" / 21,5" / 23"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**24 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO**	hamulce	**tarczowe hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**Shimano HB-TX505 / FH-TX505**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano SL-M310**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG51-8**	kolory	**czarny mat, pomarańczowy mat**
opony	**Schwalbe 29x2,25 Rapid Rob**		

MTB ALU ARAGON

ARAGON A1 (3x7)

rama	**15" / 17" / 19" / 21,5" / 23"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**29"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**21 speed**	mechanizm korbowy	**Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Spinner 300**	hamulce	**tarczowe mechaniczne**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**aluminiowe**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ500-7**	kolory	**czarny mat, pomarańczowy mat**
opony	**CST 29x2,25**		

MTB ALU GUARO

GUARO

rama	**aluminiowa 6061 Hydroforming 19",21"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head Fov 31,8**
koła	**27.5"**	kierownica	**aluminiowa Fov 31,8**
ilość biegów	**27-speed**	mechanizm korbowy	**Alivio FCM 4000**
widelec	**Suntour XCM RLO**	hamulce	**tarczowe hydrauliczne Shimano MT201**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**Alivio FH4050/HB4050**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Alivio RDM4000/FDM4000**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano Alivio SLM4000**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG400-9**	kolory	**grafitowo-czarny,biało-czarno-czerwony**
opony	**Schwalbe Rapid Rob (27.5x2,10)**		

MTB ALU ITHAVO

kolory Ithavo 26”	**pomarańczowo-czarny, czarno-czerwono-niebieski, czarno-czerwono-biały, czarno-zielony, czarno-pomarańczowy, niebiesko-biało-czarno-zielony**
kolory Ithavo 29”	**czarno-zielony, czarno-pomarańczowy**

MTB ALU ITHAVO

ITHAVO

rama	**aluminiowa 26" wys. - 14", 17" / 29" wys. - 19", 21"**	wspornik kierownicy	**kierownicy alu. Ahead**
koła	**26" lub 29"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**21-speed**	mechanizm korbowy	**alumniowy 42/32/22**
widelec	**amortyzator Zoom CH-420**	hamulce	**V-Brake alu**
obręcze	**aluminowe wzmacniane**	błotniki	**–**
piasty	**Joytech JY733/734 QR**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ500-7**	kolory Ithavo 26"	**6 wersji kolorystycznych, patrz str 38**
opony	**CST 42-622**	kolory Ithavo 29"	**2wersje kolorystyczne, patrz str 38**

MTB ALU VICCA

VICCA

rama	**aluminiowa 14" / 17"**	**aluminiowa 13"**	**aluminiowa 12"**
koła	**26" / 29"**	**24"**	**20"**
ilość biegów	**24-speed lub 21-speed**	**18 speed**	**6 speed**
widelec	**amortyzator Suntour XCR MLO / Zoom CH-420**	**amortyzator Zoom**	**amortyzator Zoom**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	**aluminiowe wzmacniane**	**aluminiowe wzmacniane**
piasty	**Shimano HB-TX505 / FH-TX505 lub aluminiowe Joytech QR**	**Joytech JY-733/734**	**aluminiowe**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS lub FD-TY710/RD-M360**	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300**	**Shimano RD-TY21**
manetki	**Shimano ST-EF500**	**Shimano SL-RS35-6R**	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**
wolnobieg	**Shimano CS-HG51-8 / TZ500-7**	**Shimano TZ500-6**	**Shimano TZ500-6**
opony	**CST 29x2,25 / CST 26x2,10**	**24x 1.95**	**20x 1.95**
wspornik kierownicy	**aluminiowy A-HEAD**	**aluminiowy a-head**	**aluminiowy a-head**
kierownica	**aluminiowa**	**aluminiowa**	**aluminiowa**
mechanizm korbowy	**aluminiowy 42/32/22**	**stalowy 42/32/22**	**stalowy 36T**
hamulce	**V-Brake alu**	**V-brake**	**V-brake**
błotniki	**–**	**-**	**-**
bagażnik	**–**	**-**	**-**
siodło	**Selle Royal Mach**	**Selle Royal Mach**	**Vader**
oświetlenie	**–**	**-**	**-**
kolory	**biały, czarny**	**biały, czarny-zielony, czarno-czerwono-niebieski**	**biały, czarny-zielony, czarno-czerwono-niebieski**

FATBIKE ALU XERT

XERT

rama	**aluminiowa 15", 17", 19", 21"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy A-Head**
koła	**26"**	kierownica	**Fov 31,8**
ilość biegów	**7-speed**	mechanizm korbowy	**1 rzędowy**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**tarczowe mechaniczne**
obręcze	**aluminiowa**	błotniki	**–**
piasty	**stalowe**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano Tx-35**	siodło	**–**
manetki	**Shimano LS Tx-30**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ-21**	kolory	**–**
opony	**26x4.0**		

CROSS
ALU
CAMINA

CROSS ALU

CAMINO

CAMINO / CAMINA

rama	**19", 21,5" / 17,5"**	wspornik kierownicy	**aluminiowy a-head**
koła	**28"**	kierownica	**aluminiowa**
ilość biegów	**24-speed lub 21-speed**	mechanizm korbowy	**korbowy Shimano FC-TY501**
widelec	**amortyzator Suntour XCM / Spinner 300**	hamulce	**hydrauliczne Shimano MT201 / mechaniczne tarczowe**
obręcze	**wzmacniane (nitowane)**	błotniki	**–**
piasty	**Shimano HB-TX505 / FH-TX505 lub piasta alu**	bagażnik	**–**
przerzutki	**Shimano FD-TY710-TSM6/RD-M4000SGS lub FD-TY710/RD-M360**	siodło	**Selle Royal Mach**
manetki	**Shimano SL-M310 / Shimano ST-EF500**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano CS-HG51-8 / TZ500-7**	kolory CAMINO	**czarny mat**
opony	**CST 700x42**	kolory CAMINA	**czarny mat, biały mat**

MTB
GALDO

GALDO

rama	**stalowa 14",17"**	**stalowa 14"**	**stalowa 12"**
koła	**26"**	**24"**	**20"**
ilość biegów	**21-speed**	**18-speed**	**6-speed**
widelec	**amortyzator Zoom**	**amortyzator Zoom**	**amortyzator Zoom**
obręcze	**aluminiowe wzmacniane**	**aluminiowe wzmacniane**	**aluminiowe wzmacniane**
piasty	**aluminiowe**	**aluminiowe**	**aluminiowe**
przerzutki	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300**	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300**	**Shimano RD-TY21**
manetki	**Shimano ST-EF500**	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**
wolnobieg	**Shimano TZ500-7**	**Shimano TZ500-6**	**Shimano TZ500-6**
opony	**26x 2.1**	**24x 1.95**	**20x 1.95**
wspornik kierownicy	**stalowy a-head**	**stalowy a-head**	**stalowy a-head**
kierownica	**stalowa**	**stalowa**	**stalowa**
mechanizm korbowy	**stalowy 42/32/22**	**stalowy 42/32/22**	**stalowy 36T**
hamulce	**v-brake**	**v-brake**	**v-brake**
błotniki	-	-	-
bagażnik	-	-	-
siodło	**Vader**	**Vader**	**Vader**
oświetlenie	-	-	-
kolory	**niebieski, czarny**	**niebieski, czarny**	**niebieski, czarny**

FOLTA

JUNIOR CTB ALU OLIANA

OLIANA

rama	**aluminiowa 14”**	**aluminiowa 14”**
koła	**24”**	**24”**
ilość biegów	**18-speed**	**3-speed**
widelec	**amortyzator Zoom / sztywny stalowy**	**amortyzator Zoom / sztywny stalowy**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	**aluminiowe stożkowe**
piasty	**aluminiowe Joytech JY733/734**	**Shimano Nexus 3-S /Joytech JY733**
przerzutki	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300**	**Shimano Nexus-3**
manetki	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**	**Nexus SL-3S41E**
wolnobieg	**Shimano TZ500-6**	**zębatka 20T**
opony	**CST 24x1,75**	**CST 24x1,75**
wspornik kierownicy	**regulowany alu**	**regulowany alu**
kierownica	**aluminiowa Zoom**	**aluminiowa Zoom**
mechanizm korbowy	**stalowy 42/32/22**	**stalowy 38T**
hamulce	**V-Brake alu**	**V-Brake alu**
błotniki	**winylowy**	**winylowy**
bagażnik	**alu rurkowy**	**alu rurkowy**
siodło	**Abi**	**Abi**
oświetlenie	**bateryjne diodowe**	**bateryjne diodowe**
kolory	**biały, różowy**	**biały, różowy, miętowy**

45

JUNIOR CTB VILA

VILA

rama	**stalowa 14”**	wspornik kierownicy	**stalowy**
koła	**24”**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**18-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 42/32/22**
widelec	**sztywny stalowy**	hamulce	**V-Brake**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**Joytech JY733/734**	bagażnik	**stalowy rurkowy**
przerzutki	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300**	siodło	**Abi**
manetki	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**Shimano TZ500-6**	kolory	**biały, mięta, wrzos**
opony	**24x1.75**		

VILA

rama	**stalowa 14”**	wspornik kierownicy	**regulowany alu**
koła	**24”**	kierownica	**aluminiowa Zoom**
ilość biegów	**3-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 38T**
widelec	**sztywny stalowy**	hamulce	**V-Brake**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**Shimano NEXUS 3-S / Joytech JY733**	bagażnik	**stalowy rurkowy**
przerzutki	**Shimano NEXUS-3**	siodło	**Abi**
manetki	**Nexus SL-3S41E**	oświetlenie	**bateryjne diodowe**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**biały, mięta, wrzos**
opony	**24x1.75**		

JUNIOR CTB

VILA

VILA

rama	**stalowa 12”**	wspornik kierownicy	**sztywny stal**
koła	**20”**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**6-speed**	mechanizm korbowy	**stal 36T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stal**
piasty	**Joytech JY733/734**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**Shimano RD-TY21**	siodło	**Bravoo**
manetki	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**Shimano TZ500-6**	kolory	**biały, róż**
opony	**20x1.75**		

VILA

rama	**stalowa 12”**	wspornik kierownicy	**sztywny stal**
koła	**20”**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**1-speed**	mechanizm korbowy	**stal 36T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stal**
piasty	**torpedo Velosteel**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Bravoo**
manetki	**–**	oświetlenie	**–**
wolnobieg	**zębatka 18T**	kolory	**biały, róż**
opony	**20x1.75**		

JUNIOR MTB ALU **ACEDO**

JUNIOR MTB ALU ACEDO

ACEDO

rama	**aluminiowa 13" / 12""**
koła	**24" lub 20"**
ilość biegów	**18-speed / 6-speed**
widelec	**amortyzator Zoom Bravo-386**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**
piasty	**aluminium JY733/734**
przerzutki	**Shimano FD-TY700-DS6 / RD-TY300 / RD-TY21**
manetki	**Shimano RevoShift SL-RS35-6R**
wolnobieg	**Shimano TZ500-6**
opony	**24x1.95 / 20x1.95**
wspornik kierownicy	**alumniowy regulowany**
kierownica	**aluminiowa**
mechanizm korbowy	**stalowy 42/32/22 lub 36T**
hamulce	**V-Brake alu**
błotniki	**–**
bagażnik	**–**
siodło	**Vader**
oświetlenie	**–**
kolory	**czarny, biały, zielony**

BMX
YESTE
VICAR

YESTE

rama	**aluminiowa 11”**
koła	**20”**
ilość biegów	**1-speed**
widelec	**sztywny stal**
obręcze	**aluminiowe 48 otw.**
piasty	**Quando alum. (4 szt. pegi w kpl.)**
przerzutki	**–**
manetki	**–**
wolnobieg	**1-rzędowy 18T**
opony	**Wanda 20x2,35**
wspornik kierownicy	**alu Ahead**
kierownica	**stalowa**
mechanizm korbowy	**stal 42T**
hamulce	**alu. Promax z rotorem**
błotniki	**–**
bagażnik	**–**
siodło	**Bravoo**
oświetlenie	**–**
kolory	**czerwony mat, czarny mat**

VICAR

rama	**Stalowa 11”**
koła	**20”**
ilość biegów	**1-speed**
widelec	**sztywny stal**
obręcze	**aluminiowe 48 otw.**
piasty	**Quando alum. (4 szt. pegi w kpl.)**
przerzutki	**–**
manetki	**–**
wolnobieg	**1-rzędowy 18T**
opony	**Wanda 20x2,35**
wspornik kierownicy	**stalowy**
kierownica	**stalowa**
mechanizm korbowy	**stal 42T**
hamulce	**alu. Promax z rotorem**
błotniki	**–**
bagażnik	**–**
siodło	**Bravoo**
oświetlenie	**–**
kolory	**czarny mat, grafit mat, czerwony mat**

SKŁADAK
CRUZ ALU
CRUZ

CRUZ ALU

rama	**aluminiowa składana 12”**	**aluminiowa składana 12”**
koła	**20”**	**20”**
ilość biegów	**6-speed**	**3-speed**
widelec	**sztywny stal**	**sztywny stal**
obręcze	**aluminiowe**	**aluminiowe**
piasty	**aluminiowe assess**	**Shimano Nexus SG3 /alu**
przerzutki	**shimano RDTY18**	**–**
manetki	**Shimano REVO SHIFT**	**Nexus SL-3S41E**
wolnobieg	**Shimano TZ20**	**zębatka 20T**
opony	**CYT H-527 20x1,75**	**CYT H-527 20x1,75**
wspornik kierownicy	**aluminiowy składany**	**aluminiowy składany**
kierownica	**aluminiowa**	**aluminiowa**
mechanizm korbowy	**aluminiowy 42T**	**aluminiowy 42T**
hamulce	**V-Brake aluminium**	**V-Brake aluminium**
błotniki	**tworzywo**	**tworzywo**
bagażnik	**stalowy rurkowy**	**stalowy rurkowy**
siodło	**Wader**	**Wader**
oświetlenie	**–**	**–**
kolory	**czarny**	**czarny**

CRUZ

rama	**aluminiowa składana 15”**
koła	**24”**
ilość biegów	**1-speed**
widelec	**sztywny stal**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**
piasty	**torpedo Velosteel / stal**
przerzutki	**–**
manetki	**–**
wolnobieg	**zębatka 20T**
opony	**CYT H-527 24x1.75**
wspornik kierownicy	**stalowy**
kierownica	**stalowa**
mechanizm korbowy	**stalowy 42T**
hamulce	**V-Brake przód**
błotniki	**stalowe**
bagażnik	**stalowy**
siodło	**Bravoo**
oświetlenie	**dynamo**
kolory	**–**

CLASSIC
SEDONA
SWAN 2

SEDONA SWAN 2 (wersja z koszem)

rama	**stalowa 17,5", 15"**	wspornik kierownicy	**alu. regul. MTS-296**
koła	**26" lub 28"**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**3-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 42T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake przód**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**Shimano Nexus SG3 /stal**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Bravoo**
manetki	**Nexus SL-3S41E**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**fioletowy, miętowy, cappuccino, biały, czarny,**
opony	**CST 28x1.75 lub 26x1.75**		**niebieski mat, pomarańczowy mat, czerwony mat**

SEDONA SWAN 2

rama	**stalowa 17,5", 15"**	wspornik kierownicy	**stalowy**
koła	**26" lub 28"**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**1-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 42T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake przód**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**torpedo Velosteel / stal**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Bravoo**
manetki	**–**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**fioletowy, miętowy, cappuccino, biały, czarny,**
opony	**CST 28x1.75 lub 26x1.75**		**niebieski mat, pomarańczowy mat, czerwony mat**

CLASSIC
SEDONA
SWAN 2

CLASSIC
SEDONA RETRO 2

SEDONA RETRO 2

rama	**stalowa 17,5”**	wspornik kierownicy	**stalowy / aluminiowy regulowany**
koła	**28”**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**1-speed / 3-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 42T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake przód**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**Shimano Nexus SG3 /stal**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Bravoo**
manetki	**Nexus SL-3S41E**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**czerwony mat, czarny, biały, zielony**
opony	**CST 28x1,75**		

CLASSIC
OIX

OIX

rama	**stalowa 17,5", 15"**	wspornik kierownicy	**stalowy / aluminiowy regulowany**
koła	**28"**	kierownica	**stalowa**
ilość biegów	**1-speed / 3-speed**	mechanizm korbowy	**stalowy 42T**
widelec	**sztywny stal**	hamulce	**V-Brake przód**
obręcze	**aluminiowe stożkowe**	błotniki	**stalowe**
piasty	**Shimano Nexus SG3 /stal**	bagażnik	**stalowy**
przerzutki	**–**	siodło	**Bravoo**
manetki	**Nexus SL-3S41E**	oświetlenie	**bateryjne**
wolnobieg	**zębatka 20T**	kolory	**czarny połysk, czarny mat**
opony	**CST 28x1,75**		

FOLTA
ROWERY

P.P.H.U. „KLAUDEX”
ul. Daleka 123, 82-200 Malbork
tel. 55 273 28 03, tel./fax 55 272 50 31
e-mail: biuro@folta.pl, info@folta.pl

www.folta.pl

P.P.H.U. „KLAUDEX” zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji opisywanych i przedstawionych produktów. Ze względu na ograniczenia w druku kolory mogą nieznacznie rożnić się od rzeczywistych.

Zdjęcia i projekt graficzny: **APJ STUDIO** Przemysław Jankowski